POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
ul. Stefanowskiego 18, 90-537 Łódź
tel. 42 631-25-19, e-mail: w2i26@adm.p.lodz.pl
REGON 000001583 NIP 727-002-18-95
Adres do korespondencji
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Załącznik nr 20
do Zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym

(pieczątka nagłówkowa jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK

Data: 22.10.2025.

o likwidację rzeczowych składników majątku

Wnioskuję o przeprowadzenie likwidacji następujących składników majątku:

Lp.	Nazwa, typ, nr fabryczny	Rok zakupu	Ilość sztuk	Cena jedn.	Wartość	Nr inwentarzowy	Proponowany sposób likwidacji
1.	Drukarka HP 960C	2002	1	735,66	735,66	I26/010-T4-82	Sprzęt przestarzały, serwis nieopłacalny - utylizacja
2.	Drukarka HP 1100A- dop. Komp.	2000	1	2838,33	2838,33	I26/010-T4-132	Sprzęt przestarzały, serwis nieopłacalny, utylizacja
3.	Notebook Asus M6BN	2004	1	8675,18	8675,18	I26/010-T4-182	Utylizacja - uszkodzona płyta główna, nie nadaje się do naprawy
4.	Zestaw komputerowy KOMEX E1400	2009	1	782,00	782,00	I26/011-T4-56	Utylizacja – uszkodzony
5.	Zestaw komputerowy Komex E1400- 2żr fin (doposaż.)	2009	1	327,00	327,00	I26/011-T4-56/1	Utylizacja – uszkodzony
6.	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG CLX-3185FN	2012	1	930,00	930,00	I26/011-T4-60	Uszkodzony pas transmisyjny – naprawa nieopłacalna
7.	RZUTNIK PISMA 3M	1997	1	2100,84	2100,84	I26/011-T6-1	Utylizacja – uszkodzony
8.	RZUTNIK M 2000	1999	1	2013,00	2013,00	I26/011-T6-33	Utylizacja – uszkodzony
9.	PRZETWORNIK NAPIĘCIOWY LV 100	2006	1	622,20	622,20	I26/011-T6-43	Utylizacja - uszkodzony

10.	CIEPŁOMIERZ STARKY HEAT 773	2006	1	915,00	915,00	I26/011-T6-44	Utylizacja - uszkodzony
11.	RZUTNIK TRAVELLER	1999	1	1994,50	1994,50	I26/011-T6-108	Utylizacja - uszkodzony
12.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-126	nie spełnia wymagań, norm BHP
13.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-127	nie spełnia wymagań, norm BHP
14.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-128	nie spełnia wymagań, norm BHP
15.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-129	nie spełnia wymagań, norm BHP
16.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-130	nie spełnia wymagań, norm BHP
17.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-131	nie spełnia wymagań, norm BHP
19.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-133	nie spełnia wymagań, norm BHP
20.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-134	nie spełnia wymagań, norm BHP
21.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-135	nie spełnia wymagań, norm BHP
22.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-136	nie spełnia wymagań, norm BHP
23.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-137	nie spełnia wymagań, norm BHP
24.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-138	nie spełnia wymagań, norm BHP
25.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-139	nie spełnia wymagań, norm BHP
26.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-140	nie spełnia wymagań, norm BHP
27.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-141	nie spełnia wymagań, norm BHP
28.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-142	nie spełnia wymagań, norm BHP
29.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-143	nie spełnia wymagań, norm BHP
30.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-144	nie spełnia wymagań, norm BHP
31.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-145	nie spełnia wymagań, norm BHP
32.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-146	nie spełnia wymagań, norm BHP
33.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-147	nie spełnia wymagań, norm BHP
34.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-148	nie spełnia wymagań, norm BHP
35.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-149	nie spełnia wymagań, norm BHP
36.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-150	nie spełnia wymagań, norm BHP
37.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-151	nie spełnia wymagań, norm BHP
38.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-152	nie spełnia wymagań, norm BHP
39.	TABORET	1996	1	25,20	25,20	I26/011-T8-153	nie spełnia wymagań, norm BHP

40.	REGAŁ BUK	1997	1	608,78	608,78	I26/011-T8-259	zniszczony, nie nadaje się do użytku
41.	REGAŁ BUK	1997	1	608,78	608,78	I26/011-T8-260	zniszczony, nie nadaje się do użytku
42.	KOMODA 505 KOL.	1997	1	368,44	368,44	I26/011-T8-297	zniszczona, nie nadaje się do użytku
43.	KRZESŁO REHABILITACYJNE	1997	1	220,00	220,00	I26/011-T8-328	zniszczona, nie nadaje się do użytku
44.	KRZESŁO REHABILITACYJNE	1997	1	220,00	220,00	I26/011-T8-329	zniszczona, nie nadaje się do użytku
45.	KRZESŁO REHABILITACYJNE	1997	1	220,00	220,00	I26/011-T8-330	zniszczona, nie nadaje się do użytku
46.	KRZESŁO REHABILITACYJNE	1997	1	220,00	220,00	I26/011-T8-331	zniszczona, nie nadaje się do użytku
47.	GENERATOR MOCY PO28	1997	1	1195,6	1195,6	I26/011-T8-337	Utylizacja - uszkodzony
48.	REGAŁ	1998	1	170,00	170,00	I26/011-T8-754	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
49.	REGAŁ OSZKLONY	1998	1	360,00	360,00	I26/011-T8-761	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
50.	KRZESŁO OBROTOWE PRESTIGE	2000	1	225,00	225,00	I26/011-T8-564	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
51.	KRZESŁO OBROTOWE PRESTIGE	2000	1	225,00	225,00	I26/011-T8-567	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
52.	FOTEL KOMFORT	2007	1	546,84	546,84	I26/011-T8-769	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
53.	FOTEL KOMFORT	2007	1	546,84	546,84	I26/011-T8-770	zniszczony, nie nadaje się do użytku - utylizacja
RAZEM					**16125,42**		

DYREKTOR
Instytutu Systemów Inżynierii Elektrycznej
Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni

popis wnioskodawcy(użytkownika)

DYREKTOR
Instytutu Systemów Inżynierii Elektrycznej
Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)